



**EVENTTECHNIK-VERMIETUNG.CH**

## Mietpreisliste – Dez. 2017

V. 1.18

alle Preise sind Brutto Tagesmietpreise exkl. MwSt.

## Inhaltsverzeichnis

<b>10 TON</b> .....	<b>4</b>
10.01 Mischpulte.....	4
10.02 Abspielgeräte .....	4
10.03 Peripherie .....	4
10.04 Endstufen .....	4
10.05 Mikrofone .....	5
10.06 Lautsprecher .....	5
<b>20 LICHT</b> .....	<b>6</b>
20.01 Einfache Effekte .....	6
20.02 Stroboskope.....	6
20.03 UV-Licht .....	6
20.04 Scheinwerfer.....	6
20.05 Dimmer .....	7
20.06 Scanner.....	7
20.07 Moving Light.....	7
20.08 Steuerungen.....	7
<b>30 NEBELTECHNIK</b> .....	<b>7</b>
30.01 Nebel.....	7
30.02 Wasserdunst .....	7
30.03 Sonstige.....	7
<b>40 MULTIMEDIA</b> .....	<b>8</b>
40.01 Wasserleinwände.....	8
40.02 Leinwände.....	8
40.03 Projektoren .....	8
40.04 Zubehör Multimedia / Media Spinner .....	8
40.05 Optiken.....	8
40.06 Kabel.....	9
40.07 Monitore.....	9
40.08 IT - Equipment .....	9
<b>50 TRAVERSEN, RIGGING</b> .....	<b>10</b>
50.01 Traversen gerade.....	10
50.02 Traversen Kreise.....	11
50.03 Eurotruss Spezialteile.....	11
50.04 Support Lifte / Stative .....	12
50.06 Stahlseile.....	12
50.07 Flugzubehör.....	13

<b>60 STROM / KABEL</b> .....	<b>13</b>
60.01 Generatoren.....	13
60.02 Stromverteiler.....	13
60.03 Energiekabel 230 Volt.....	13
60.04 Energiekabel 380 Volt.....	13
60.05 Energie Übergangsstücke.....	14
60.06 Lastkabel.....	14
60.08 Speakon Kabel.....	14
<b>70 DEKORATION</b> .....	<b>15</b>
70.01 Dekoration.....	15
<b>80 TEXTILIEN</b> .....	<b>15</b>
80.01 Weiss.....	15
80.02 Schwarz.....	16
<b>90 BÜHNENBAU</b> .....	<b>17</b>
90.01 Einzelteile.....	17
90.02 Komplettbühnen.....	18
<b>100 MOBILIAR</b> .....	<b>18</b>
100.01 Barelemente / Diverses.....	18
100.02 Möbel.....	18
<b>110 PERSONAL / TRANSPORT / KONDITIONEN</b> .....	<b>19</b>
110.01 Personal.....	19
110.02 Transport.....	19
110.03 Konditionen.....	19

## 10 Ton

### 10.01 Mischpulte

Material	Preis	Lagerbestand
DJ- Mischpult, Pioneer DJM – 600, 4/8 Kanal	60	1
DJ- Mischpult, Pioneer DJM – 800, 4/8 Kanal	80	1
DJ- Mischpult Pioneer DJM – 900 NXS, 4/8 Kanal	90	1
Livemischpult, Soundcraft Gb2 16 R	85	1
Livemischpult, Peavy PV 6, 4 Kanal	25	1
Livemischpult, Yamaha LS 9/32, 32 In / 16 Out	350	1
Livemischpult, Yamaha QL1, Digital mixing console, 32 + 8 St, 16 MIX, 8 Matrix, DANTE, 16 Analog In	250	1
Multicore Digital, Yamaha, RIO1608-D, 16 x XLR-In / 8 x XLR-Out, Dante network protocol	100	1
Datenkabel, Ethernet, CAT6A STP, geschirmt, 100m, auf Rolle	50	1

### 10.02 Abspielgeräte

CD-Player, Pioneer CDJ – 100	30	2
CD-Player, Pioneer CDJ – 200	40	2
CD-Player, Pioneer CDJ – 350	50	2
CD-Player, Pioneer CDJ – 2000 NXS	120	2
Mini Disc Player, Denon DN 2300 R, Doppeldeck	90	1
MP3-Player, Stage Line DPR-110	35	1
Plattenspieler, Technics SL 1210 MK II	45	2

### 10.03 Peripherie

DJ-Kopfhörer, Numark PHX	10	1
DI-Box, Monacor DIB-100	10	1
DI-Box, BSS Audio, AR-133 Active	10	10
MP3-Recorder, Stage Line DPR-110	35	1
Funkgerät 6er Set, Kenwood TK-3301E, inkl. Ladegerät, Schallschlauch, Akkupaket, Koffer	120	3
Funkgerät einzel, Kenwood TK-3301E, inkl. Ladegerät, Schallschlauch, Akkupaket	25	18
dB Messgerät, Beha TES 1350 A	10	2
Pegelmessgerät / Limiter, Cesva LRF-05, 60 Tage Aufzeichnungsfunktion , Amtlich anerkannt	140	1
Kompressor / Limiter, dbx 160 A	30	4
Splitter, U.S.Audio, DA-2, 2 In, 8 Out, einzeln Regelbar	30	1
Soundmanagementsystem, BSS Mini Drive FDS-334, 2 in 4 Out	70	1
Soundmanagementsystem, BSS Mini Drive FDS-336, 2 in 6 Out	100	1
Soundmanagementsystem, RAM Audio LMS-266, 2 In 6 Out	100	1
Soundmanagementsystem, Dolby Lake LP4D12, 4 In, 12 Out	180	1
Drum Shield, Clearsonic A5-5, 5-teilig, Höhe 170 x Länge 305 cm	60	1
Multicore Syntax 24 / 12, Cee blau, 75 m, inkl. Stagebox	140	1

### 10.04 Endstufen

Outline T 2,5, Leistung 2 x 850 / 1400 Watt an 4 / 2 Ohm	80	1
Outline T 4,5, Leistung 2 x 1300 / 2250 Watt an 4 / 2 Ohm	100	2
Outline T 6,5, Leistung 2 x 1700 / 3000 Watt an 4 / 2 Ohm	120	1
100 Volt-Technik, Stage Line PA-1480, Leistung 1 x 480 Watt/RMS	80	3
100 Volt-Technik, Stage Line PA-1960, Leistung 1 x 960 Watt/RMS	100	1
100 Volt-Technik, Bittner Audio, Ringkernrafo XT 800 Leistung, 1 x 800 Watt/RMS, eingebaut in Case	10	5
d&b Audiotechnik, D20 4x 1000 Watt an 4 Ohm	300	1
KV2 Audio, VHD 2000, Systemendstufe zu VHD 2.0	280	2
KV2 Audio, VHD 3200	170	3

## 10.05 Mikrofone

Material	Preis	Lagerbestand
Kabelmikrofon, Instrumental, Shure, SM 57	20	8
Kabelmikrofon, Universal, Shure, SM 58	20	6
Kabelmikrofon, Universal, Shure, SM 58 s, mit On/Off Schalter	20	2
Kabelmikrofon, Gesang / Sprache, Shure KSM 9	35	2
Kabelmikrofon, Sprache, Milab VM 44 Link	40	1
Kabelmikrofon, Instrumental, Shure Beta 52 A	20	1
Kabelmikrofon, Instrumental, Shure Beta 91 A	20	1
Kabelmikrofon, Instrumental, Sennheiser E 604	15	5
Kabelmikrofon, Instrumental, Neumann KM184	40	4
Kabelmikrofon, Instrumental, Neumann KM184 Stereo - Set	80	2
Kabelmikrofon, Sprache, Sennheiser, ME-34, Tischversion mit Schwanenhals 40 cm	50	2
Funkmikrofon, Set Sennheiser EW 300 - G3, inkl. Handsender oder Headset mit DPA 4066 Kopfbügel	160	2
Funkmikrofon, Sendeeinheit zu Sennheiser EW 300 - G3, Handsender	35	2
Funkmikrofon, Sendeeinheit zu Sennheiser EW 300 - G3, Bodypack	35	2
Funkmikrofon, Set Sennheiser SKM 5200, inkl. Handsender oder Headset	200	1
Funkmikrofon, Sendeeinheit zu Sennheiser SKM 5200, Handsender	50	1
Funkmikrofon, Sendeeinheit zu Sennheiser SKM 5200, Bodypack	50	1
Mikrofon, Headset, DPA 4066-F, Kopfbügel, Hautfarbig, MicroDot	35	3
Mikrofon, Clip Mik, DPA 4099, Instrumental Mikrofon mit Clip für Bass- Cello- Geige, MicroDot	40	1
Übergangsstück Micro Dot auf 3.5mm Klinke	10	3
Antennensplitter Set Sennheiser ASA1, 4 Fach inkl. Richtantennen zu EW Serie	70	1
Mikrofonstativ, K&M, schwarz mit Galgen, klein	10	9
Mikrofonstativ, K&M, schwarz mit Galgen, gross	10	5
Mikrofonstativ, K&M, schwarz mit Teleskopgalgen, gross	10	12
Mikrofonstativ Teller K&M 260, schwarz ohne Galgen	15	3
Mikrofonstativ Tischversion, K&M 232	5	1

## 10.06 Lautsprecher

Passivlautsprecher, Outline Micra II, 2-Weg, Leistung 150 Watt	40	8
Aktivlautsprecher, Outline Micra II SP, 2-Weg, Leistung 150 Watt	50	2
Passivlautsprecher, Outline Digita Plus, 3-Weg, Leistung 400 Watt	70	8
Aktivlautsprecher, Outline Kanguro, Satelittensystem, 3-Weg, Leistung 800 Watt	160	2
Aktivlautsprecher, Outline Mini Compas, Line Array, Leistung 1000 Watt	140	10
Aktivlautsprecher, Outline Subtec 218, Subwoofer, Leistung 1500 Watt, Bestückung 2 x 18"	140	4
Passivlautsprecher, Outline Victor Disco, Subwoofer, Leistung 2100 Watt, Bestückung 3 x 18"	140	4
Druckkammerlautsprecher 100 Volt-Technik, Stage Line IT-400 TW, 60 Watt/RMS	25	83
Akkulautsprecher, Fohhn FP- 22, Leistung 60 Watt, ca. 20h Akkulaufzeit, exkl. Funkmikrofon / Stativ	120	2
Passivlautsprecher, d&b Audiotechnik Y7P, 2- Weg, Leistung 1600 Watt	125	2
Bühnenmonitor, d&b Audiotechnik M4, 2- Weg, Leistung 1600 Watt	90	6
KV2 Audio VHD 2.0, Topteil	360	2
KV2 Audio VHD 2.16, Bass, Doppel 15", mit Flugschiene	150	4
KV2 Audio VHD 4.18, Bass, 18", mit Flugschiene	120	8
KV2 Audio Kabelset, EP4 und EP6 Systemkabel	200	1
Regenhaube zu Outline Mini Compas,	60	2
Wandhalterung / Mastenhalterung für 1 Stk. 100 Volt Lautsprecher	5	18
Wandhalterung / Mastenhalterung für 3 Stk. 100 Volt Lautsprecher	15	8
Mastenhalterung Rund D=100cm aus FD-31	25	3
Lautsprecherstativ klein, Stage Line, schwarz	5	12
Lautsprecherstativ gross, K&M 213 Kurbelstativ, schwarz	10	6
Lautsprecherstativ mit Gussplatte, K&M26735 schwarz	15	6

## 20 Licht

### 20.01 Einfache Effekte

Material	Preis	Lagerbestand
Spiegelkugel, 40 cm, inkl. Motor	40	1
Spiegelkugel, 100 cm, inkl. Motor	150	1
Feuerprojektor, Martin Mania DC-2, Leuchtmittel 100 Watt	30	8
Discoeffekt, JB, LED Spinner	40	1
Discoeffekt, Martin Mania EFX-500, Leuchtmittel 250 Watt	50	1
LED Stripe mit 600 Dioden, kaltweiss, Länge 10 Meter, 1,3 Ampere	15	22
LED Stripe RGB, 24V, Länge 5m	15	10
Netzteil zu LED Stripe, 24V, max. 13 Ampere	15	5
Netzteil zu LED Stripe, 12V, max. 25 Ampere	15	6
Netzteil zu LED Stripe, 12V, max. 8.5 Ampere	15	2
DMX Converter zu LED Stripe	10	2
Moving Bar 4- Head, Cameo Hydrabeam 4x 10W RGBW	40	1

### 20.02 Stroboskope

Stroboskop, Martin, Atomic 3000, DMX 512 fähig, 3 Kw	60	1
Steuereinheit zu Atomic 3000, Martin, Detonator	10	1

### 20.03 UV-Licht

UV-Licht, FL Fassung mit Reflektorgehäuse, Länge 120 cm	20	5
UV-Licht, Gun, 400 Watt mit Reflektorgehäuse	40	2

### 20.04 Scheinwerfer

LED Pin Spot, JB Systems, 3 Watt mit Wechsellinse 6° oder 11°	4	6
Scheinwerfer, Par 20, 50 Watt, mit Farbfolienhalter	5	4
Punktstrahler, Par 36, 30 Watt, mit Farbkappe	5	3
Scheinwerfer-LED, Stage Line Par 56, DMX tauglich	12	60
Scheinwerfer- LED, Showtec Studio Beam, Smart White, 18 x 3 Watt, inkl. Torblende	25	18
Scheinwerfer-LED, Pro Lights, Lumi Par 12 H Pro, 12x12Watt RGBWA+UV, inkl. Floorstand	25	24
Scheinwerfer, DTS, Par 56, 300 Watt mit Floorstand und Farbfolie	10	70
Scheinwerferstange, DTS, Par 64, 1000 Watt mit Farbfolie, zu sechs Stück an Stange montiert	80	4
Torblende zu Scheinwerfer DTS, Par 56, silber	5	7
Torblende zu Scheinwerfer DTS, Par 64, schwarz	5	12
Profiler, ETC Source4, 750 Watt, Zoom 25/50°	35	6
Gobohalter zu, ETC Source4	5	4
Gobo Rosco zu ETC Profiler, diverse Sternengobos	2	4
Blinder, Showtec, Sunstripe Active DMX, 10- Light	40	8
Blinder, DTS Flash 2000L, 2x 650Watt	20	4
Fresnel, Arri 650 Junior, schwarz, mit Torblende, 650 Watt	30	24
Tageslicht Fresnel, HQI, 150 Watt, DTS - Scena Compact FR 150W, Zoom 15° - 68°	35	24
Fresnel-LED, Arri L7 - C, mit Torblende, 15 - 30 Grad, RGBW fähig	80	10
Tageslicht Fluter, HQI, 400 Watt, asymmetrisch	50	6
Fluter, Halogen, symmetrisch, 400 Watt	5,00	24
Personenverfolger, Clay Paky, Shadow- QS , HMI 1200 Watt	150	1

## 20.05 Dimmer

Material	Preis	Lagerbestand
Dimmer SRS, 2.3 KW, 1 x T-13	12	1
Dimmer SRS, 3.6 KW, 1 x T-25	15	1
Dimmer, Arena 1202 A, 12 x 2.3 KW, 2 x Harting 16 Pol, Anschluss CEE 32	100	3
Übergangsstück von Harting male auf Socapex female	0	2
Stagebox, Harting male auf 6 x T 13	10	4

## 20.06 Scanner

Scanner, JB Lighting Varyscan 4, Leuchtmittel 575 Watt	80	3
--	----	---

## 20.07 Moving Light

Moving Light, JB Lighting, Varyscan P3, Leuchtmittel 250 Watt	120	12
Moving Light, Martin Mac 2000, Washlight, Leuchtmittel 1200 Watt	350	2
Moving Light, JB Lighting, LED A7 Zoom, 108 Hochleistungs LED	200	4
Moving Light, Clay Paky, A.LEDA B-EYE K10, Washlight	200	6
Montagebrett zur Aufnahme von Moving Heads auf Trusssteher, schwarz	10	12

## 20.08 Steuerungen

DMX 512 Splitter, Swisson, 5 Out, in 19" Case	20	1
LED Steuerung, Stage Line LED - 4c, passend zu Par 56 LED	10	2
Steuereinheit zu Stroboskop Atomic 3000, Martin, Detonator	10	1
Funk DMX, City Theatrical, DMX 512 Show Baby	20	1
Lichtregie, Stairville, DDC-6, 6 Kanal, 6 Kanalfader, 1 Masterfader, auch Batterie Betrieb möglich	10	1
Lichtregie, IMG Stageline, LC-8DMX, 8 Kanal, 8 Kanalfader, 1 Masterfader, auch Batterie Betrieb möglich	15	2
Lichtregie, MA Lighting, 12/2 Lightcommander	80	1
Lichtregie, MA Lighting, Scancommander	200	2
Lichtregie, MA Lighting, GrandMA onPC Command Wing Set mit Mini PC und 19" ELO Touch	250	1
ELC dmXLAN node 8S, Input 2 x 10/100Mbit Ethernet, Output 8 x XLR 5-pol	80	1

## 30 Nebeltechnik

### 30.01 Nebel

Raumnebel, Jem ZR 22, 1500 Watt, Dauernebeltauglich, DMX 512 fähig	80	1
Hazer, Smoke Factory, Tour-Hazer II-A, DMX 512 fähig	100	1
Raumnebel, Smoke Factory, Spaceball II, 650 Watt, DMX 512 fähig	40	1

### 30.02 Wasserdunst

Wasserdunstmaschine, DM-13 inkl. Steuerung	150	2
--	-----	---

### 30.03 Sonstige

Seifenblasenmaschine, Antari B-100, ohne Fluid	50	1
Ventilator, Satrap VT16-40	20	2

## 40 Multimedia

### 40.01 Wasserleinwände

Material	Preis	Lagerbestand
Wasserleinwand, Länge 200 cm, Düsen 3-Reihig bis zum Rand, inkl. Pumpen + Schläuchen	320	2
Wasserleinwand, Länge 100 cm, Düsen 3-Reihig bis zum Rand, inkl. Pumpen + Schläuchen	180	2
Wasserauffangbecken Alu, 400 x 100 x 20 cm, zwei Ausflüsse, zwei Spritzschutznetze	150	1

### 40.02 Leinwände

Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Aufprojektion, BM 200 x 150 cm, 4:3	120	1
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Rückprojektion, BM 200 x 150 cm, 4:3	140	1
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Aufprojektion, BM 266 x 150 cm, 16:9	160	1
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Rückprojektion, BM 266 x 150 cm, 16:9	180	1
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Aufprojektion, BM 286 x 170 cm, 16:9	170	1
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Rückprojektion, BM 286 x 170 cm, 16:9	190	1
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Aufprojektion, BM 325 x 183 cm, 16:9	180	1
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Rückprojektion, BM 325 x 183 cm, 16:9	200	1
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Aufprojektion, BM 325 x 244 cm, 4:3	160	2
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Rückprojektion, BM 325 x 244 cm, 4:3	180	2
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Aufprojektion, BM 427 x 320 cm, 4:3	180	2
Stativleinwand, AV Stumpfl 1-teiliges Monobloxsystem, Rückprojektion, BM 427 x 320 cm, 4:3	200	2
Motorenleinwand, Miralite Premier, inkl. Steuerung, Aufprojektion, BM 380 x 270 cm	200	1

### 40.03 Projektoren

LCD Projektor, InFocus LP 750, 800 Ansilumen, Auflösung XGA	100	1
LCD Projektor, Proxima Desktop 9260, 2600 Ansilumen, Auflösung XGA	180	1
LED-Laser Projektor, Panasonic PT-RZ470EK, 3500 Ansilumen, Full HD	220	1
LCD Projektor, Sanyo PLC - XF46E, 12'000 Ansilumen, Auflösung XGA, Wechselobjektivsystem	1500	1
LCD Projektor, Sanyo PLC - XF47, 15'000 Ansilumen, Auflösung XGA, Wechselobjektivsystem	1800	2

### 40.04 Zubehör Multimedia / Media Spinner

Media Spinner, Showtec, DMX 512 tauglich	80	1
Shutter Blende Blacky, Showtec, DMX 512 tauglich	30	1
Universal Beamerhalter, Arakno, für Projektoren bis 40 KG	30	2
Flugrahmen zu Grossbildprojektoren der Marke Sanyo	100	1

### 40.05 Optiken

Objektiv zu Sanyo PLC-XF Projektoren, LNS-W03E, 0.8:1, f=30mm, inkl. Bajonett Adapterplatte	200	1
Objektiv zu Sanyo PLC-XF Projektoren, LNS-W01, 1.19:1, f=30mm, inkl. Bajonett Adapterplatte	200	1
Objektiv zu Sanyo PLC-XF Projektoren, LNS-W04, 1.54-2.03:1, f=58-76 mm, inkl. Bajonett Adapterplatte	200	1
Objektiv zu Sanyo PLC-XF Projektoren, LNS-W02Z, 2.0-2.6:1, f=97-131 mm, inkl. Bajonett Adapterplatte	200	2
Objektiv zu Sanyo PLC-XF Projektoren, LNS-T02E, 4.4-6.13:1, f=158-221mm, inkl. Bajonett Adapterplatte	200	1



#### 40.06 Kabel

Material	Preis	Lagerbestand
Kabel, HDMI, 1 Meter	5	2
Kabel, HDMI, 2 Meter	10	3
Kabel, HDMI, 5 Meter	10	1
Kabel, HDMI, 7,5 Meter	12	1
Kabel, HDMI, 10 Meter	15	3
Kabel, HDMI, 15 Meter	20	1
Kabel, VGA, 2 Meter	5	1
Kabel, VGA, 5 Meter	5	1
Kabel, VGA, 10 Meter	10	3
Kabel, VGA, 15 Meter	15	1
Kabel, VGA, 20 Meter	18	3
Kabel, VGA, 30 Meter	20	1
Kabel, DVI, 15 Meter	25	1
Kabel, DVI, 20 Meter	30	3
Kabel, Displayport, 2 Meter	5	1
Kabel, Displayport, 5 Meter	10	3
Übergangsstück, DVI - HDMI	5	2
Übergangsstück, Displayport - HDMI	5	6
Übergangsstück, HDMI Adapter Swing, HDMI - HDMI, 180 Grad	5	1
Übergangsstück HDMI Repeater	5	1
Übergangsstück, mini Displayport – DVI male	5	2
Übergangsstück, Mac DVI male – VGA female	5	1
HDMI Splitter, Kanex Pro, für Full HD, 1 In, 2 Out	20	1
HDMI Splitter, Spatz HDMI - 4XO, 1 In, 4 Out	25	1
Converter, Ligawo, HDMI – Scart	15	4
Kabel, Scart, 1m	1	13
Scart Splitter, 1 In, 3 Out	5	5
Kabel, Jack 3.5 Stereo, zu Projektor Fernbedienung, 5m	5	4
Kabel, Jack 3.5 Stereo, zu Projektor Fernbedienung, 10m	5	1
Kabel, Jack 3.5, Stereo, zu Projektor Fernbedienung, 20m	5	1

#### 40.07 Monitore

LCD, HP w 2408 h, 24", 1920 x 1080, 16:9	80	2
LED, Samsung UE 55c7700SW, 55", 1920 x 1080, 16:9	320	3
LED, Samsung UE 55D, 1920 x 1080 Full HD, 16:9, steglos	350	9
Wandhalterung, zu Monitore bis 55"	25	3
Trusshalterung, zu Monitore bis 55"	35	3
Ständer schwarz, zu Monitore bis 55"	80	2
Laufschriftanzeige, LED, Monacor PML-60R, inkl. Fernbedienung, Länge 70 cm	20	2

#### 40.08 IT - Equipment

Laptop, HP Pro Book 650 G1, Intel Core i5-4200CPU 2.5 GHz, 64 Bit, 8 GB RAM,	100	2
Funk Tastatur, Logitech	10	2
Funk Maus, Logitech	5	2
Presenter, Logitech	20	1

## 50 Traversen, Rigging

### 50.01 Traversen gerade

#### Eurotruss FD- 31, silber

Material	Preis	Lagerbestand
Eurotruss FD-31, Gerade 10,5 cm	3	110
Eurotruss FD-31, Gerade 14,5 cm	3	40
Eurotruss FD-31, Gerade 50 cm	3	4
Eurotruss FD-31, Gerade 100 cm	5	12
Eurotruss FD-31, Gerade 200 cm	7	9
Eurotruss FD-31, Gerade 250 cm	8	2
Eurotruss FD-31, Gerade 300 cm	9	8

#### Eurotruss FD- 32, silber

Eurotruss FD-32, Gerade 21 cm	5	1
Eurotruss FD-32, Gerade 25 cm	5	4
Eurotruss FD-32, Gerade 29 cm	5	1
Eurotruss FD-32, Gerade 50 cm	7	4
Eurotruss FD-32, Gerade 75 cm	7	3
Eurotruss FD-32, Gerade 100 cm	10	6
Eurotruss FD-32, Gerade 150 cm	12	2
Eurotruss FD-32, Gerade 200 cm	14	10
Eurotruss FD-32, Gerade 300 cm	16	6

#### Eurotruss FD- 33, silber

Eurotruss FD-33, Gerade 100 cm	13	2
--------------------------------	----	---

#### Eurotruss FD- 34, silber

Eurotruss FD-34, gerade 21 cm	10	12
Eurotruss FD-34, gerade 25 cm	10	19
Eurotruss FD-34, gerade 29 cm	10	14
Eurotruss FD-34, gerade 39.5 cm	10	9
Eurotruss FD-34, gerade 50 cm	12	17
Eurotruss FD-34, gerade 75 cm	13	16
Eurotruss FD-34, gerade 100 cm	15	26
Eurotruss FD-34, gerade 150 cm	18	4
Eurotruss FD-34, gerade 200 cm	20	20
Eurotruss FD-34, gerade 225 cm	22	18
Eurotruss FD-34, gerade 250 cm	22	10
Eurotruss FD-34, gerade 300 cm	25	10
Eurotruss FD-34, gerade 400 cm	35	20

## 50.02 Traversen Kreise

Material	Preis	Lagerbestand
Eurotruss FD-31, Kreis Ø 100 cm, 2 Segmente, silber	50	3
Eurotruss FD-34, Kreis Ø 200 cm, 2 Segmente, silber	180	2
Eurotruss FD-34, Kreis Ø 300 cm, 4 Segmente, silber	250	1
Eurotruss FD-34, Kreis Ø 400 cm, 4 Segmente, silber	320	1
Eurotruss FD-34, Kreis Ø 500 cm, 8 Segmente, silber	385	1
Eurotruss FD-34, Kreis Ø 600 cm, 8 Segmente, silber	450	1
Eurotruss FD-34, Kreis Ø 800 cm, 8 Segmente, silber	550	1
Eurotruss FD-34, Kreis Ø 900 cm, 8 Segmente, silber	650	2

## 50.03 Eurotruss Spezialteile

### Eurotruss FD- 31, silber

Globaltruss, Abschlussstück halbrund zu FD Truss	3	24
Eurotruss FD-31, Gelenkteil, Gewinde M12	10	44
Eurotruss FD-31, Distanzstück, Länge 15 mm	5	24
Eurotruss FD-31, Distanzstück, Länge 30 mm	5	26
Eurotruss FD-31, Distanzstück, Länge 40 mm	5	12
Eurotruss FD-31, Distanzstück, Länge 50 mm	5	30
Eurotruss FD-31, Distanzstück, Länge 90 mm	5	4
Eurotruss FD-31, Bold on Twist Slimline (Halfcoupler) 30 mm, Länge 210 mm	5	42
Eurotruss FD-31, Bold on Twist Slimline (Halfcoupler) 50 mm, Länge 210 mm	5	1
Eurotruss, Swivelcoupler, 360 Grad, 30 mm, max. Belastbarkeit 300 Kg (Steg 35mm)	5	8
Eurotruss, Swivelcoupler, 360 Grad, 50 mm, max. Belastbarkeit 300 Kg (Steg 35mm)	5	6
Eurotruss, Swivelcoupler, 360 Grad, 30 mm, max. Belastbarkeit 750 Kg (Steg 65mm)	5	34
Eurotruss, Swivelcoupler, 360 Grad, 50 mm, max. Belastbarkeit 750 Kg (Steg 65mm)	5	6
Eurotruss, Hängepunkt mit Ringmutter, 1-Punkt , 50 mm, max. Belastbarkeit 300 Kg (Steg 23mm)	5	6
Eurotruss, Hängepunkt mit Ringmutter, 1-Punkt , 50 mm, max. Belastbarkeit 300 Kg (Steg 33mm)	5	2
Eurotruss, Hängepunkt, 2-Punkt , 50 mm, max. Belastbarkeit 750 Kg	10	2
Eurotruss, Montagekoffer, 8-Spigot, 160 Pin, R-Clip, 2 Kombihammer	30	2
Eurotruss FD-31, Eckverstrebung, Länge 140 cm	10	4
Eurotruss FD-31, Eckverstrebung, Länge 200 cm	10	11

### Eurotruss FD- 32, silber

Eurotruss FD-32 - V, Ecke 90 Grad, vertikal	20	5
Eurotruss FD-32 - V, T-Stück, vertikal	20	2
Eurotruss FD-32 - H, T-Stück, horizontal	20	2
Eurotruss FD-32, Universal Cornerbox, 4 – Weg, mit 1 Abgang 105 oder 210 mm	20	9
Eurotruss FD-32, Universal Cornerbox, 4 – Weg, mit 2 Abgängen 105 oder 210 mm	25	9
Eurotruss FD-32, Universal Cornerbox, 4 – Weg, mit 3 Abgängen 105 oder 210 mm	30	9
Eurotruss FD-32, Universal Cornerbox, 4 – Weg, mit 4 Abgängen 105 oder 210 mm	35	9

### Eurotruss FD- 34, silber

Material	Preis	Lagerbestand
Eurotruss FD-34, Bodenplatte	5	30
Eurotruss FD-34, Ecke 90 Grad, 50/50 cm	30	12
Eurotruss FD-34, T-Stück, 50/50 cm	35	21
Eurotruss FD-34, Ecke 90 Grad + Down, 50/50/50 cm	35	14
Eurotruss FD-34, T- Stück + Down, 50/50/50 cm	35	8
Eurotruss FD-34, X Stück, 50/50 cm	30	13
Eurotruss FD-34, Ecke 60 Grad, Kantenlänge aussen 100 cm	45	1
Eurotruss FD-34, Ecke 30 Grad, Kantenlänge aussen 150 cm	50	2
Eurotruss FD-34, Universal Cornerbox, 6 – Weg, mit 1 Abgang 105 oder 210 mm	35	15
Eurotruss FD-34, Universal Cornerbox, 6 – Weg, mit 2 Abgängen 105 oder 210 mm	40	15
Eurotruss FD-34, Universal Cornerbox, 6 – Weg, mit 3 Abgängen 105 oder 210 mm	45	15
Eurotruss FD-34, Universal Cornerbox, 6 – Weg, mit 4 Abgängen 105 oder 210 mm	50	15
Eurotruss FD-34, Universal Cornerbox, 6 – Weg, mit 5 Abgängen 105 oder 210 mm	55	15
Eurotruss FD-34, Universal Cornerbox, 6 – Weg, mit 6 Abgängen 105 oder 210 mm	60	15

### 50.04 Support Lifte / Stative

Kurbellift, Genie Supertower ST-25, max. Höhe 7.9m , max. Auflast 295 kg	100	2
Kurbellift, VMB TL-056, max. Höhe 6.5m, max. Auflast 200 kg	80	2
Flugpunkt zu Genie ST-25 Gabelift, max. Last 295 kg	10	2
Windup Stativ, Manfrotto 087 NWB, max. Höhe 3.8 m , max. Auflast 30 kg, mit TV- Zapfen Aufnahme	35	2
Autopole Stativ, Manfrotto 432-07B, Höhe von 2.1 m – 3.7m	15	4
Stativrohr, Manfrotto 122B, schwarz, Auszug von 0.46 – 0.77m	10	12

### 50.05 Kettenzüge

Handkettenzug, Meili, 1000 KG, Kettenlänge 9 Meter	50	4
Elektrokettenzug, ChainMaster BGV-D8+, 500 KG, Kettenlänge 18 Meter	110	20
Motorensteuerung, Chain Master, 8- Kanal, Abgänge Harting oder Socapex	90	1
Motorensteuerung, ShowTec, 4- Kanal, Abgänge Harting oder Cee 16 4 Pol	40	1

### 50.06 Stahlseile

Stahlseil, Meili Regensdorf, 1000 KG, Länge 178 cm	5	3
Stahlseil, Meili Regensdorf, 1000 KG, Länge 250 cm, ohne Kausche	5	12
Stahlseil, Meili Regensdorf, 1000 KG, Länge 800 cm	5	1
Stahlseil, Meili Regensdorf, 2000 KG, Länge 50 cm	5	4
Stahlseil, Meili Regensdorf, 2000 KG, Länge 100 cm	5	4
Stahlseil, Meili Regensdorf, 2000 KG, Länge 200 cm	5	4
Stahlseil, Meili Regensdorf, 2000 KG, Länge 300 cm	5	4
Stahlseil, Meili Regensdorf, 2000 KG, Länge 400 cm	5	4
Reutlinger Drahtseilhalter, Slider, Typ 50 SV III mit Ring zu Stahlseil, schwarz	5	18
Reutlinger Stahlseil, Ø 5mm, Länge 6 Meter, Seilfarbe schwarz	5	12
Reutlinger Stahlseil, Ø 5mm, Länge 5 Meter, Seilfarbe schwarz	5	6

## 50.07 Flugzubehör

Material	Preis	Lagerbestand
Rundschlinge, Mammut Tec, 1000 KG, Länge 150 cm	5	9
Rundschlinge Steelflex, Liftket, C1, 1000 KG, Länge 100 cm	5	12
Rundschlinge Steelflex, Liftket, C1, 1000 KG, Länge 200 cm	5	12
Hebegurte, Mammut Tec, max. Belastbarkeit 1000 KG, Länge 400 cm	5	2
Schäkel, 3,25 To	3	???
Schäkel, 1 To	2	???
Zeltklemme, Doughty, max. Belastbarkeit 150 KG	5	13
T-Trägerklemme, Meili Regensdorf, max. Belastbarkeit 1000 KG	10	4
T-Trägerklemme, Cast Switzerland, BGV C-1, max. Belastbarkeit 3000 KG	20	8
Kettengehänge mit Verkürzungsglied, Meili Regensdorf, 1120 KG	10	2
Rollgerüst, Wiederkehr, maximale Standflächenhöhe 500 cm	100	1
Safetysset, Hüftgurt mit Helm, Seil 30m	20	1
Magnet mit Haken, Ø 31 mm, Haftkraft ca. 30 Kg	1	40

## 60 Strom / Kabel

### 60.01 Generatoren

Notstromgenerator, LB 2600, 3000 W, Benzin, Anschlüsse 3 x T13, 1 x Cee 16, exkl. Treibstoff	50	1
--	----	---

### 60.02 Stromverteiler

Stromverteiler, Steffen, CEE 32	30	1
Stromverteiler, Gyfas, CEE 32	30	1
Stromverteilercase, CEE 63	80	1
Stromverteilercase, CEE 125	200	1

### 60.03 Energiekabel 230 Volt

Kabel 230 Volt, Titanex, Länge 3m	1	40
Kabel 230 Volt, Titanex, Länge 5m	1	40
Kabel 230 Volt, Titanex, Länge 10m	1	30
Kabel 230 Volt, Titanex, Länge 15m	1	10
Kabel 230 Volt, Titanex, Länge 20m	1	10
Kabelrolle 230 Volt, Steffen, Länge 30m	3	2
Kabelrolle 230 Volt, Steffen, Länge 50m	5	4
Spritzboxen, Safety Box Max Hauri, IP 44	1	20

### 60.04 Energiekabel 380 Volt

Typ 15, Pur orange, 10m	5	3
CEE 16, Titanex schwarz, 5m	5	1
CEE 16, Titanex schwarz, 10m	10	4
CEE 16, Titanex schwarz, 15m	15	6
CEE 16, Pur orange, 15m	20	1
CEE 16, Titanex schwarz, 20m	20	5
CEE 16, Pur orange, 31m	35	2
CEE 32, Titanex schwarz, 10m	15	1
CEE 32, Titanex schwarz, 20m	25	6
CEE 63, Titanex schwarz, 10m	20	1
CEE 63, Titanex schwarz, 15m	30	1

CEE 125, Titanex schwarz, 10m	50	1
-------------------------------	----	---

### 60.05 Energie Übergangsstücke

Material	Preis	Lagerbestand
CEE 16 männlich auf Typ 15 weiblich	5	1
J 15 männlich auf CEE 16 weiblich	5	2
Typ 15 männlich auf CEE 16 weiblich	5	2
CEE männlich auf 5 x Typ 15 weiblich	5	1
CEE 16 männlich auf CEE 32 weiblich	5	3
CEE 16 männlich auf J 25 weiblich 5 Pol	5	1
J 25 männlich 5 Pol auf CEE 32 weiblich	5	2
CEE 16 männlich auf 3 x Typ 13 weiblich	5	3
CEE 32 männlich auf 6 x Typ 13 weiblich	5	1
CEE 32 männlich auf J 40 weiblich 5 Pol	5	2
J 40 männlich 5 Pol auf J 25 weiblich 5 Pol	5	1
J 40 männlich 5 Pol auf CEE 32	5	2
CEE 63 männlich auf J 40 weiblich 5 Pol	10	1
CEE 125 männlich auf 2 x CEE 63 weiblich 5 Pol, Y	20	1

### 60.06 Lastkabel

Harting, 12 Pol, 5m	5	1
Harting, 12 Pol, 10m	10	2
Harting, 12 Pol, 25m	15	5
Socapex, 12 Pol, 20m	15	2

### 60.07 Elektrokettenzug Kabel

Motorenkabel Cee 16/4Pol, 5m	5	2
Motorenkabel Cee 16/4Pol, 10m	10	3
Motorenkabel Cee 16/4Pol, 15m	15	3
Motorenkabel Cee 16/4Pol, 20m	20	2
Motorenpeitsche, Harting auf 4x Cee16/4Pol	15	2
Motorenpeitsche, Socapex auf 4x Cee16/4Pol	15	2
Motoren Übergang von Harting auf Socapex	5	2

### 60.08 Speakon Kabel

Speakon Kabel, NL4, 4 x 2.5mm <sup>2</sup> , 1m	2	2
Speakon Kabel, NL4, 4 x 2.5mm <sup>2</sup> , 3m	2	2
Speakon Kabel, NL4, 4 x 2.5mm <sup>2</sup> , 5m	2	7
Speakon Kabel, NL4, 4 x 2.5mm <sup>2</sup> , 10m	2	10
Speakon Kabel, NL4, 4 x 2.5mm <sup>2</sup> , 15m	2	6
Speakon Kabel, NL4, 4 x 2.5mm <sup>2</sup> , 20m	3	6
Speakon Kabel, NL4, 4 x 2.5mm <sup>2</sup> , 25m	3	2
Speakon Kabel, NL2, 2 x 1.5mm <sup>2</sup> , 5m	2	1
Speakon Kabel, NL2, 2 x 1.5mm <sup>2</sup> , 10m	2	2
Speakon Kabel, NL2, 2 x 1.5mm <sup>2</sup> , 15m	3	4

## 60.09 XLR Kabel

Material	Preis	Lagerbestand
XLR, 3 Pol, 1.5m	2	24
XLR, 3 Pol, 3m	2	21
XLR, 3 Pol, 5m	2	21
XLR, 3 Pol, 10m	4	37
XLR, 3 Pol, 20m	5	2
XLR 3 Pol auf Jack 6.3, 5m	2	4
Jack 6.3 auf Jack 6.3, 5m	2	16

## 70 Dekoration

### 70.01 Dekoration

Magic Cone, 200 cm, Ø 45 cm, inkl. LED Par 56	60	20
Fadenvorhang weiss, Länge 250 cm, Breite 90 cm	5	20
Fadenvorhang weiss, Länge 600cm, Breite 300cm	95	3
Girlande silber, Länge 400 cm, Ø 9 cm	5	40
Girlande Gold, Länge 400 cm, Ø 9 cm	5	40
Twister weiss, 600 x 80 cm	70	4
Stoffsäulen rund, Textil aufgeschoben, weiss, 600 cm lang, Ø 80 cm, inkl. Halterungen	60	2
Faltschachtel, Karton weiss, 387 x 282 x 250 cm	2	140
Stoffpilz, Ø 470cm, Länge 370 cm	450	1
Stofftücher, mit Batikmuster, diverse Farben und Grössen, „Hippi-Style“	2.00 - 10.00	40
Kronleuchter Classic, 5-armig	90	3

## 80 Textilien

### 80.01 Weiss

Tüll weiss Kreisrund, passend in Trusskreis Ø 400 cm, schwer entflammbar	60	1
Tüll weiss Kreisrund, passend in Trusskreis Ø 500 cm, schwer entflammbar	70	2
Tüll weiss Kreisrund, passend in Trusskreis Ø 800 cm, schwer entflammbar	100	2
Tüll weiss, rechteckig, 360 x 270 cm, schwer entflammbar	70	1
Tüll weiss, rechteckig, 620 x 140 cm, schwer entflammbar	80	1
Tüll weiss, rechteckig, 2470 x 140 cm, schwer entflammbar	150	1
Tüll weiss, passend zu Rundbogenbühnen 8 x 6 Meter, schwer entflammbar	100	1
Hussen weiss, passend zu Stehtische Alu Ø 60 cm	14	10
Bühnenmolton R55 weiss, 680 x 680 cm, schwer entflammbar	100	1
Dekomolton, weiss, 160 g /m <sup>2</sup> , Breite 3m, Ballen Länge 30m, Preis per m <sup>1</sup>	9	1
Gummizüge, weiss, zur Befestigung von geösten Textilien, VPE 50 Stk.	5	300

## 80.02 Schwarz

Material	Preis	Lagerbestand
Bühnenmolton R55 schwarz, 4.2 x 1.4 m, schwer entflammbar, einseitig geöst	20	1
Bühnenmolton R55 schwarz, 3.5 x 3.5 m, schwer entflammbar,	35	1
Bühnenmolton R55 schwarz, 6.0 x 4.0 m, schwer entflammbar, zweiseitig geöst	60	3
Bühnenmolton R55 schwarz, 6.8 x 6.8 m, schwer entflammbar, ringsum geöst	100	2
Bühnenmolton R55 schwarz, 8.6 x 7.6 m, schwer entflammbar, ringsum geöst	100	1
Bühnenmolton R55 schwarz, 9.0 x 6.0 m, schwer entflammbar, zweiseitig geöst	150	1
Bühnenmolton R55 schwarz, passend zu Rundbogenbühnen 8 x 6 Meter, schwer entflammbar	100	1
Dekomolton, schwarz 160 g /m <sup>2</sup> , Breite 3m, Ballen Länge 30m, Preis per m <sup>1</sup>	9	1
Gummizüge, schwarz, zur Befestigung von geösten Textilien, VPE 50 Stk.	5	200
Bühnenverkleidung / Umrandung, Molton R55 schwarz, 17.0 x 0.6 m	50	1
Bühnenverkleidung / Umrandung, Molton R55 schwarz, 12.0 x 0.6 m	40	1
Bühnenverkleidung / Umrandung, Molton R55 schwarz, 18.0 x 0.4 m	30	1
Bühnenverkleidung / Umrandung, Molton R55 schwarz, 12.5 x 0.4 m	20	1
Bühnenmolton R55 farbig „Hippi-Style“, 680 x 680 cm, schwer entflammbar	100	1
Stofftücher, mit Batikmuster, diverse Farben und Grössen	2.00 - 10.00	40



## 90 Bühnenbau

### 90.01 Einzelteile

Material	Preis	Lagerbestand
Bühnenpodest, Büttec, 200 x 100 cm, inkl. vier fixen Beinen	38	50
Bühnenpodest, Büttec, 200 x 050 cm, inkl. vier fixen Beinen	32	3
Bühnenpodest, Büttec, 100 x 100 cm, inkl. vier fixen Beinen	32	6
Bühnenpodest, Büttec, 100 x 050 cm, inkl. vier fixen Beinen	28	10
Bühnenpodest, Büttec, 050 x 050 cm, inkl. vier fixen Beinen	28	2
Bühnenpodest, Büttec, 200 x 031 cm, inkl. vier fixen Beinen	28	2
Bühnenpodest, Büttec, 100 x 031 cm, inkl. vier fixen Beinen	28	4
Bühnenpodest, Büttec, 100 x 100 cm, inkl. vier fixen Beinen, Spezial mit einer Eckausklinkung 30 x 30 cm	40	2
Bühnenpodest, Büttec, 200 x 100 cm, inkl. vier fixen Beinen, Spezial mit einer Eckausklinkung 30 x 30 cm links	45	2
Bühnenpodest, Büttec, 200 x 100 cm, inkl. vier fixen Beinen, Spezial mit einer Eckausklinkung 30 x 30 cm rechts	45	2
Teleskopfuss, Büttec, 0,8 – 1,3 Meter stufenlos	3	16
Teleskopfuss, Nivetec, 0,8 – 1,4 Meter stufenlos	5	24
Beine zu Bühnenpodest Höhe 0.2 m	2	44
Beine zu Bühnenpodest Höhe 0.4 m	0	216
Beine zu Bühnenpodest Höhe 0.6 m	0	64
Beine zu Bühnenpodest Höhe 0.8 m	0	80
Beine zu Bühnenpodest Höhe 1.0 m	0	21
Klammern zur festen Verbindung von 2 Bühnenpodesten	2	118
Bühnengeländer, Büttec, Höhe 100 cm, Länge 100 cm, mit Untergurt, Farbe schwarz	15	9
Bühnengeländer, Büttec, Höhe 100 cm, Länge 200 cm, mit Untergurt, Farbe schwarz	25	11
Bühnengeländer, Büttec, 90° – Ecke schwarz	2.5	8
Rollensatz zu Büttec, 2 x gebremst, 2 x ungebremst	10	2
Erdungssystem, Contrik C-Pot, Halfcoupler mit 1.5m Erdnagel	15	3
Erdungssystem, Contrik C-Pot, Erdungskabel 5m	0	1
Erdungssystem, Contrik C-Pot, Erdungskabel 15m	0	1
Erdungssystem, Contrik C-Pot, Erdungskabel 20m	0	1
Abstützpunkt Bühne, bestehend aus Distanzrohr und Gerüstfuss mit Spindel	10	32
Bühnenaufgang / Treppe, Büttec, Breite 1.0m, Höhe 20 / 40 / 60 / 80 / 100 cm, Preis per 0.2m	12	1
Bühnenaufgang, 4-Stufige Treppe, Breite 100 cm, Höhe 85 cm	50	1
Handlauf zu Bühnenaufgang 4 – Stufig, CNS Rohr	50	1
Kabelbrücke, Defender Midi, 5-Kanal, Länge 89 cm, Belastbarkeit 7,5 Tonnen, Deckel gelb	25	13
Kabelbrücke, Defender Mini, 3-Kanal, Länge 100 cm, Belastbarkeit 2 Tonnen, Deckel gelb	20	20
Kabelbrücke, Defender Mini, 3-Kanal, Länge 100 cm, Belastbarkeit 2 Tonnen, Deckel schwarz	20	20
Kabel Mätteli (leichte Kabelbrücken) Breite 0.45m, Länge 1.4m	3	20
IBC Tank, Ballasttank / Wassertank, 1100 Liter, ( B x T x H ) 100 x 120 x 116 cm	30	7
IBC Tank, Ballasttank / Wassertank, 600 Liter, ( B x T x H ) 80 x 120 x 101 cm	20	4
PVC Blache, grün, 4 x 4 m, geöst	20	1
Allzweckblache, weiss-transparent, ringsum mit Saum und Ösen, Grösse cirka 20 x 10 Meter	120	1
Ankereisen mit angeschweiseter Ringöse	5	10
Systemplatte, 3-Schicht Holzplatte, 270 x 270 x 27	1	222

## 90.02 Komplettbühnen

Material	Preis	Lagerbestand
Openairbühne „Luzern“ Fläche 8 x 5 m	auf Anfrage	1
Openairbühne „Bern“ Fläche gedeckt 8 x 6 m	auf Anfrage	1
Openairbühne „Davos“ Fläche gedeckt 10x 8 m	auf Anfrage	1
Openairbühne „Aarau“ Mobile Stage, Fläche 8 x 6 m	2900	1
Openairbühne „Zürich“ Mobile Stage, Fläche 9 x 6 m	3300	1
Bühndach „Boswil“ Fläche 6.5 x 4 m	auf Anfrage	1
Bühndach „Solothurn“ Fläche 7 x 5 m	auf Anfrage	1
Dach gerade, mit ringsumlaufendem 35 cm hohem Volant, Fläche 12,5 x 5 m	auf Anfrage	1
FOH Zelt, schwarz, Traversenkonstruktion mit Blache, (B x T) 4 x 3m, inkl. Traversen	250	1
FOH Zelt schwarz, Mastertent, schwarz, (B x T) 4 x 4m, Allseitiges Vordach 60cm, 4 Seitenwände, 4 Gewichtssteine	290	1

## 100 Mobiliar

### 100.01 Barelemente / Diverses

Stehtisch, Aluminium, Höhe 110 cm, Ø 60 cm	30	25
Hussen weiss, passend zu Stehtische Alu Ø 60 cm	14	10
Industrie Geschirrspüle, Electrolux WT38D, exkl. Reinigungs- / Glanzmittel	120	1
Reinigungsmittel zu Electrolux WT38D, Preis pro kg	18	12
Glanzmittel zu Electrolux WT38D, Preis pro kg	15	12
Fluchtwegleuchte, B-Safety, mit vers. Piktogrammen	25	6
Sonnenschutzset	5	2
Drehscheibe hängend, Ø 500 cm, Höhe 100 cm	Auf Anfrage	1

### 100.02 Möbel

Bistrotisch, Untergestell grau / Tischblatt cremeweiss, Höhe 75 cm, Ø 70 cm	20	15
Stuhl „LV“, Holz mit Rückenlehne, Untergestell chrom, Sitzfläche cremeweiss	5	50
Sitzkissen, Bertil zu Stuhl „LV“	3	50
Kleiderbügel, „Bumerang“, weiss	1	20
Kleiderbügel, „Bumerang“, schwarz	1	20
Garderobenschrank mit 8 Fächern einzeln abschliessbar, 180 x 80 x 40 cm	50	1
Säulenvitrine schwarz mit Echtglasaufsatz, vier Stablichter LED, Aussenmasse 45 x 45 x 136 cm	100	12
Präsentations Säule weiss, Grösse 40x40cm, Höhe 103cm	80	2
Lagerregal Metall, Höhe 200 cm, Breite 100 cm, 4 Tablare je 20 Kg belastbar	25	2

## 110 Personal / Transport / Konditionen

### 110.01 Personal

Stundenansatz Techniker	67.50
Tagespauschale Techniker, bis max. 10h	675

### 110.02 Transport

Personenwagen	pro Km 1.00
Koffertransportanhänger, Humbauer 2,5 T	pro Km 0.20
Lieferwagen 3,5 T	pro Km 1.50
LKW 18 T, exkl. LSVA	pro Km 3.50

### 110.03 Konditionen

Für mehrtägige Mieten gelten folgende Faktoren: **(alle oben aufgeführten Mietpreise sind Brutto Tagesmietpreise exkl. MwSt.)**

1 Einsatztag = 1.0 x Tagesmietpreis	7 Einsatztage = 4.0 x Tagesmietpreis
2 Einsatztage = 1.5 x Tagesmietpreis	10 Einsatztage = 5.0 x Tagesmietpreis
3 Einsatztage = 2.0 x Tagesmietpreis	12 Einsatztage = 5.5 x Tagesmietpreis
4 Einsatztage = 2.5 x Tagesmietpreis	2 Wochen = 6.0 x Tagesmietpreis
5 Einsatztage = 3.0 x Tagesmietpreis	3 Wochen = 7.0 x Tagesmietpreis
6 Einsatztage = 3.5 x Tagesmietpreis	4 Wochen = 8.0 x Tagesmietpreis

Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.  
Diese Mietpreisliste ersetzt alle Vorgängerversionen.